Norma de Competencia

Trabajador de Maestranza

Sector Maestranza







DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN Trabajador de Maestranza			
			ÁREA DE COMPETENCIAS:
SUB-ÁREA DE COMPETENCIA	Básico General: Oficinas. Locales. Establecimientos comerciales. Instituciones. Cooperativas. Entidades Bancarias y Financieras. Reparticiones estatales. Depósitos. Galpones. Veredas. Ámbitos de salud: Hospitales. Clínicas. Sanatorios. Centros de Salud. Consultorios médicos. Consultorios odontológicos. Laboratorios de análisis clínicos, de alta complejidad, de productos medicinales. Centros de medicina nuclear. Grandes superficies y lugares de alto tránsito de personas y vehículos: Mercados. Supermercados. Hipermercados. Áreas de elaboración y manipulación de alimentos. Shopping. Plazas. Paseos. Terminales de transporte. Playas ferroviarias. Playas de estacionamiento. Depósitos y galpones. Balnearios. Vías. Puentes. Trenes. Vagones. Vehículos varios. Material ferroviario. Estaciones. Andenes. Aeródromos. Aeropuertos. Buques, embarcaciones y sus bodegas. Terminales portuarias. Puestos Viales. Estadios. Clubes. Campos deportivos. Parques de recreo. Cinematógrafos. Teatros. Confiterías. Hoteles. Salas de juego. Casinos. Salones y clubes de baile. Emisoras de Radio y TV. Establecimientos industriales: Plantas industriales (metal mecánicas, armado, ensamblado, etc.). Frigoríficos. Plantas de elaboración de productos alimenticios. Plantas de elaboración de productos químicos. Industrias gráficas. Plantas de elaboración de productos medicinales. Centros de energía atómica.		
ÁREAS OCUPACIONALES	Básico General. Ámbitos de salud. Grandes superficies. Lugares de alto tránsito de personas y vehículos. Industrias en general.		
	NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD		
□ Convenio Colectivo de Trabajo 281	·		
☐ Ley 19587/72 y decreto reglamenta	ario		
•	□ Ley Nacional 24051		
☐ Ley CABA 154☐ Ley 24557 y sus modificaciones			
Ley 24557 y sus modificaciones	ALCANICES V. CONDICIONES DEL DOL DECESSIONAL		
ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL PROFESIONAL			

□ El trabajador realiza y mantiene el aseo, higiene, desinfección y ordenamiento del mobiliario de las áreas asignadas, siguiendo los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora.			
RELACIONES FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO			
□ Recibe indicaciones del referente designado por su empleador.			
COBERTURA DE LA NORMA DE COMPETENCIA			
□ CABA y Provincia de Buenos Aires			
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO			
□ Dispone y prepara los elementos o equipos a utilizar, según la tarea asignada.			
□ Asegura las condiciones de su espacio de trabajo y emplea los elementos de seguridad y protección según corresponda.			
□ Realiza las tareas de limpieza, aseo, higiene, desinfección y mantenimiento de las condiciones descriptas en los espacios, sectores o lugares indicados por su empleador o quien éste designe.			
□ Restituye los elementos utilizados al sector correspondiente.			

MAPA FUNCIONAL

Trabajador de maestranza

Propósito clave: Mantener la higiene, limpieza y desinfección en oficinas de empresas privadas o reparticiones estatales, ámbitos de salud, establecimientos industriales y espacios públicos, considerando la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente y los procedimientos de limpieza acordados entre el cliente y el prestador del servicio.

UNIDAD DE COMPETENCIA	ELEMENTOS DE COMPETENCIA	
Organizar el espacio de trabajo, elementos y productos de limpieza necesarios, sin dificultar el normal funcionamiento del área, considerando las órdenes impartidas por el empleador y garantizando la seguridad personal y de terceros.	tar el empleador, garantizando la seguridad personal y de terceros, y sin dificultar el normal funcionamiento del ádo las	
2. Limpiar y desinfectar áreas administrativas o comerciales y de uso común en establecimientos en general, considerando la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente y siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.	 2.1 Limpiar y desinfectar superficies verticales y horizontales y recolectar residuos comunes, siguiendo los procedimientos de limpieza y desinfección indicados para cada acción, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones. 2.2 Limpiar mobiliario, equipamiento específico y metales empleando productos y procedimientos acordes a cada acción, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones. 2.3 Limpiar y desinfectar sanitarios y toillettes de acuerdo a las pautas generales de limpieza y desinfección, empleando productos y procedimientos acordes a cada acción, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones. 2.4 Limpiar superficies vidriadas siguiendo los procedimientos de limpieza indicados para la acción, teniendo en cuenta la dimensión de la superficie a tratar aplicando medidas de seguridad adecuadas, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones. 2.5 Limpiar y desinfectar grandes superficies utilizando máquinas y equipos especiales de acuerdo a las indicaciones del manual de uso de las maquinarias, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones. 2.6 Cortar y desmalezar espacios verdes de establecimientos en general, siguiendo los procedimientos adecuados, garantizando las correctas medidas de seguridad, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones. 2.7 Fumigar áreas administrativas o comerciales y de uso común en establecimientos en general considerando la peligrosidad contaminante del producto empleado, teniendo en cuenta el uso de elementos de protección personal. 	
3. Limpiar y desinfectar áreas específicas de ámbitos de salud y trasladar residuos patogénicos, considerando la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente, siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.	 3.1 Limpiar y desinfectar "áreas negras" de acuerdo a las pautas generales de limpieza y desinfección para el área, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones 3.2 Limpiar y desinfectar "áreas grises" de acuerdo a las pautas generales de limpieza y desinfección para el área, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones 3.3 Limpiar y desinfectar "áreas blancas" de acuerdo a las pautas generales de limpieza y desinfección para el 	

	área, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones 3.4 Limpiar y desinfectar mobiliario o superficies contaminadas con sangre y otros fluidos corporales de acuerdo a las pautas generales de limpieza, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones. 3.5 Recolectar residuos patogénicos de acuerdo a las pautas generales de recolección para su posterior tratamiento y disposición final, considerando los riesgos de contaminación ambiental, la higiene del sector y la seguridad del operador.
4. Limpiar y desinfectar áreas específicas de establecimientos industriales, considerando la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente, siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.	 4.1 Limpiar y desinfectar las superficies verticales y horizontales de establecimientos industriales, siguiendo los procedimientos de limpieza y desinfección, considerando que la atarea no afecte los procedimientos propios de la empresa contratante, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones. 4.2 Recolectar residuos especiales de acuerdo a las pautas generales de recolección para su posterior tratamiento y disposición final, considerando los riesgos de contaminación ambiental, la higiene del sector y la seguridad del operador.
5. Depositar en el pañol asignado los elementos y productos de limpieza utilizados, en óptimas condiciones de higiene y desinfección, verificando el buen estado y funcionamiento de las maquinarias empleadas y manteniendo el orden y limpieza del lugar/pañol.	5.1 Depositar en el pañol asignado los elementos y productos de limpieza utilizados, en óptimas condiciones de higiene y desinfección, verificando el buen estado y funcionamiento de las maquinarias empleadas y manteniendo el orden y limpieza del lugar/pañol.

<u>Titulo de la unidad de competencia:</u> 1. Organizar el espacio de trabajo, elementos y productos de limpieza necesarios, sin dificultar el normal funcionamiento del área, considerando las órdenes impartidas por el empleador y garantizando la seguridad personal y de terceros.

<u>Titulo del elemento de competencia:</u> 1.1 Organizar el espacio de trabajo y elementos necesarios, considerando las órdenes impartidas por el empleador para la realización de la tarea, garantizando la seguridad personal y de terceros, y sin dificultar el normal funcionamiento del área.

Criterio de desempeño	Evidencias de desempeño	Evidencia de producto
Organizar y preparar los materiales, elementos y equipamiento a utilizar, considerando los procedimientos de la empresa empleadora, normas de higiene, seguridad y medio ambiente.	□ Se presenta al inicio de la jornada laboral con indumentaria, calzado y demás elementos provistos por el empleador, según normas nacionales de higiene y seguridad.	☐ Trabajador provisto con indumentaria, calzado y demás elementos de Seguridad e Higiene.
	□ Se seleccionan y organizan los elementos de limpieza y desinfección (mopas y carro prensa mopa o similares, baldes, carro de traslado, paños, escoba, pala, aspiradora, enceradora) de acuerdo a la tarea indicada por el referente de la empresa empleadora.	☐ Elementos, insumos y maquinaria apropiados para la tarea indicada, en condiciones óptimas de uso.
	□ Se preparan los insumos o productos adecuados (soluciones desinfectantes, soluciones detersivas, ceras), considerando las tareas a realizar y las superficies a tratar.	
	 Se selecciona y prepara el equipamiento y la maquinaria adecuada según la tarea a realizar, verificando su correcto funcionamiento y condiciones de seguridad. 	
	Evidencia de conocimiento	
(Conocimiento fundamental	Conocimiento circunstancial
□ Lecto-escritura aplicada a especificaciones de	señalización y productos utilizados.	
☐ Manipulación de sustancias químicas suministi	radas para la tarea y criterio de cuidado medioambiental.	
□ Conceptos de limpieza y desinfección.		
□ Normas de seguridad e higiene (leyes y reglam	nentaciones aplicables al rol)	
□ Uso de aspiradoras, enceradoras, mopas y pre	nsa mopas o similares, etc.	
□ Condiciones y dimensiones del establecimiento).	
□ Posibles combinaciones de productos de limpie	eza nocivos o peligrosos para sí o para terceras personas.	

Empresas de limpieza que prestan servicio en:			
Establecimientos en general (comerciales, instituciones privadas y reparticiones estatales), ámbitos de salud, instalaciones industriales, grandes superficies y espacios públicos (terminales de todo tipo de transporte, parques, estadios deportivos, etc.).			
Guías de evaluación			
El evaluador observará en situación real de trabajo:			
□ Cómo se presenta el trabajador a su puesto de trabajo.			
□ La organización de los elementos, productos y maquinaria, en función de la tarea indicada.			
□ La selección y combinación de productos en función de la tarea indicada.			

<u>Titulo de la unidad de competencia:</u> 2. Limpiar y desinfectar áreas administrativas o comerciales y de uso común en establecimientos en general, considerando la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente y siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.

<u>Titulo del elemento de competencia:</u> 2.1 Limpiar y desinfectar superficies verticales y horizontales y recolectar residuos comunes, siguiendo los procedimientos de limpieza y desinfección indicados para cada acción, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones.

Criterio de desempeño	Evidencias de desempeño	Evidencia de producto
Criterio de desempeño Limpiar y desinfectar superficies verticales y horizontales considerando el tipo de superficie y las técnicas de limpieza establecidas por el empleador, cuidando la integridad propia y de terceros. Recolectar residuos comunes de acuerdo a las pautas generales de recolección para su disposición final, considerando los riesgos de contaminación ambiental, la higiene del sector, la seguridad propia y de terceros.	Limpieza y desinfección de superficies verticales: Se colocan elementos de señalización para indicar la ejecución de la tarea de limpieza y desinfección, considerando la integridad de terceros. Limpieza: Se limpian los cielos rasos y lugares elevados, retirando polvo y telaraña asistido con el quita polvo largo. Se limpian las superficies verticales quitando manchas y suciedad de paredes, puertas y superficies vidriadas internas, utilizando solución limpiadora, repitiendo la operación tantas veces como sea necesaria hasta cubrir toda la superficie. Se enjuaga la superficie aseada utilizando rejilla o paño provisto por la empresa. Se verifica visualmente la limpieza de la superficie y se corrigen omisiones o imperfecciones de acuerdo a los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora. Desinfección: Se desinfectan las superficies verticales previamente limpiadas, utilizando solución desinfectante. Se verifica la totalidad de la tarea realizada sobre la superficie y se	Evidencia de producto Trabajador provisto con indumentaria, calzado y demás elementos de Seguridad e Higiene. Elementos e insumos en condiciones adecuadas de uso. Sectores aseados, higienizados, desinfectados y ordenados. Sector de trabajo señalizado indicando la ejecución de tareas de limpieza y desinfección.
	Se verifica la totalidad de la tarea realizada sobre la superficie y se corrigen omisiones o imperfecciones de acuerdo a los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora.	
	Limpieza y desinfección de superficies horizontales:	

☐ Se colocan elementos de señalización para indicar la ejecución de la tarea de limpieza y desinfección, considerando la integridad de terceros.	
Barrido de pisos:	
☐ Se pasa la mopa para polvo o similar sobre la superficie a tratar, considerando las dimensiones de la superficie a tratar.	
☐ Se recogen los residuos empleando pala o elemento similar y se los deposita en el cesto contenedor de residuos.	
Limpieza de pisos:	
☐ Se pasa la mopa o similar utilizando solución limpiadora hasta cubrir toda la superficie.	
☐ Se pasa la mopa o similar sobre la superficie aseada recogiendo la solución líquida sucia, hasta que la capacidad de absorción de las fibras de la mopa o similar estén saturadas de líquido, repitiendo la operación tantas veces como sea necesaria hasta cubrir toda la superficie.	
☐ Se pasa la mopa o similar sobre la superficie aseada recogiendo el remanente de agua limpia de la superficie.	
☐ Se verifica la higiene de la superficie y se corrigen omisiones o imperfecciones de acuerdo a los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora.	
☐ Se enjuagan los elementos utilizados, considerando la correcta higiene de los mismos.	
Desinfección de pisos:	
Una vez limpiada la superficie horizontal:	
☐ Se pasa la mopa o similar utilizando solución desinfectante hasta cubrir toda la superficie.	
☐ Se verifica la totalidad de la tarea, se corrigen omisiones o imperfecciones de acuerdo a los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora.	
☐ Se enjuagan los elementos utilizados, considerando la correcta higiene de los mismos.	
Tratamiento de diversos tipos de pisos:	
☐ Se colocan elementos de señalización para indicar la ejecución de la tarea de limpieza, considerando la integridad de terceros.	

		T	
	☐ Se cumple con el mismo procedimiento de barrido de pisos.		
	□ Se colocan los elementos de protección personal, incluyendo la utilización de antiparras y barbijo.		
	Se aplica el tratamiento de piso correspondiente, considerando el tipo de superficie a tratar y la tarea asignada por el referente de la empresa empleadora (remoción y encerado, sin remoción y encerado, sin remoción ni encerado, con aplicación de cera, limpieza y encerado, limpieza y conservación de brillo), empleando productos, elementos y maquinarias provistos para la tarea.		
	Recolección de residuos comunes:		
	Se coloca elementos de protección personal, incluyendo guantes resistentes reforzados en las palmas y dedos, provistos por la empresa empleadora		
	☐ Se cierran las bolsas de residuos, ubicadas en los cestos, una vez alcanzado el 75% de su capacidad.		
	Se retira del sector las bolsas de residuos que se encuentran previamente cerradas, siguiendo los procedimientos y frecuencia indicados por el referente de la empresa empleadora.		
	□ Se trasladan las bolsas de residuos hasta el sector de almacenamiento final asignado por el establecimiento, para ser entregado a la empresa de recolección de residuos comunes.		
	Se verifican posibles chorreaduras, se corrigen omisiones o imperfecciones, siguiendo los procedimientos de "limpieza y desinfección de superficies horizontales".		
	Evidencia de conocimiento		
Cond	ocimiento fundamental	Conocimiento circunstancial	
□ Lecto-escritura aplicada a especificaciones de señalización y productos utilizados. □ Manipulación de sustancias químicas y criterio de cuidado medioambiental.		Manejo de elementos de elevación para desarrollo de tareas a distinto nivel del suelo.	
Conceptos de limpieza y desinfección.		□ Conoce los procedimientos y actuaciones	
□ Normas de Seguridad e Higiene (leyes y reglamentaciones aplicables al rol) □ Posibles combinaciones de productos de limpieza nocivos o peligrosos para sí o para terceras personas.		en caso de rotura de bolsa de residuos, derrame de fluidos, material corto	
☐ Uso de herramientas y equipos (baldes, carro de traslado, paños, etc.).		punzante.	
☐ Manual de procedimiento (anexo) Unidad 2.			
Campo de aplicación			

Empresas de limpieza que prestan servicio en:			
Establecimientos en general (comerciales, instituciones privadas y reparticiones estatales), ámbitos de salud, instalaciones industriales, grandes superficies y espacios públicos (terminales de todo tipo de transporte, parques, estadios deportivos, etc.).			
Guías de evaluación			
El evaluador observará en situación real de trabajo:			
□ Selección y combinación de productos en función de la tarea a realizar.			
□ La utilización de los elementos de protección personal.			
□ La tarea desarrollada y su respectivo orden de procedimiento.			
□ Utilización de los medios de señalización.			
□ Aplicación de las normas de Seguridad e Higiene y Convenio Colectivo de Trabajo.			
□ La utilización de elementos y herramientas.			
□ La manipulación de los residuos.			

<u>Titulo de la unidad de competencia:</u> 2. Limpiar y desinfectar áreas administrativas o comerciales de uso común en establecimientos en general considerando la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente y siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.

<u>Titulo del elemento de competencia:</u> 2.2 Limpiar mobiliario, equipamiento específico y metales empleando productos y procedimientos acordes a cada acción, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones.

Critorio do docompoão	Evidencias de decempaña	Evidonaio de producto
Criterio de desempeño	Evidencias de desempeño	Evidencia de producto
Limpiar mobiliario, equipamiento específico y metales de acuerdo a las técnicas de limpieza establecidas por el empleador, cuidando la integridad física propia y de terceros, y evitando daños en el mobiliario y	Limpieza y lustrado de mobiliario	☐ Trabajador provisto con indumentaria,
	(escritorios, mesas, sillas, bibliotecas, etc.):	calzado y demás elementos de Seguridad e Higiene.
	Limpieza:	□ Elementos e insumos en condiciones adecuadas de uso.
equipamiento.	☐ Se limpia el polvo y suciedad de la superficie, utilizando solución limpiadora y pasándola por la superficie a limpiar.	□ Superficies metálicas y sectores aseados, higienizados, desinfectados y ordenados
	☐ Se verifica la totalidad de la tarea realizada sobre la superficie y se corrigen omisiones o imperfecciones de acuerdo a los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora.	
	En caso de limpieza de equipamiento (monitores, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, etc.):	
	☐ Se cumple con el mismo procedimiento de limpieza de mobiliario, utilizando paño limpio y seco.	
	Lustrado:	
	□ Se lustra la superficie previamente limpiada, utilizando solución lustradora y frotando suavemente.	
	☐ Se verifica la totalidad de la tarea realizada sobre la superficie y se corrigen omisiones o imperfecciones de acuerdo a los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora.	
	Limpieza de metales:	
	□ Se elimina el polvo con un paño de limpieza limpio y seco.	
	No cromados	

	☐ Se aplica pulidor de metales empleando un paño o estopa.		
	□ Se pule empleando una franela o paño afelpado.		
	 Se verifica la tarea realizada, se corrige omisiones o imperfecciones, respetando los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora. 		
	Cromados y/o acero inoxidable:		
	 □ Se aplica pasta amoniacal empleando un paño limpio y seco, asegurándose la efectiva ventilación del ambiente donde se realiza la tarea, evitando la exposición a la emanación de gases irritantes. 		
	□ Se lustra empleando una franela o paño afelpado.		
	 Se verifica la tarea realizada, se corrigen omisiones o imperfecciones, respetando los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora. 		
	Metales esmaltados:		
	□ Se cumple con el mismo procedimiento de limpieza de metales "CROMADOS Y/O ACERO INOXIDABLE", aplicando en este caso solución detersiva.		
	Evidencia de conocimiento		
C	onocimiento fundamental	Conocimiento circunstancial	
☐ Lecto-escritura aplicada a especificaciones de se	eñalización y productos utilizados.		
□ Manipulación de sustancias químicas y criterio de cuidado medioambiental.			
□ Conceptos de limpieza y desinfección.			
□ Normas de Seguridad e Higiene (leyes y reglamentaciones aplicables al rol)			
□ Posibles combinaciones de productos de limpiez	za nocivos o peligrosos para sí o para terceras personas.		
☐ Manual de procedimiento (anexo) Unidad 2.			
Campo de aplicación			
Empresas de limpieza que prestan servicio en:			
	iones privadas y reparticiones estatales), ámbitos de salud, instalaciones indu	ustriales, grandes superficies y espacios	
Guías de evaluación			
El evaluador observará en situación real de trabajo):		
☐ Selección y combinación de productos en funció			

□ La utilización de los elementos de protección personal.
□ La tarea desarrollada y su respectivo orden de procedimiento.
□ Aplicación de las normas de Seguridad e Higiene y Convenio Colectivo de Trabajo.
□ La utilización de elementos de limpieza.

<u>Titulo de la unidad de competencia:</u> 2. Limpiar y desinfectar áreas administrativas o comerciales de uso común en establecimientos en general, considerando la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente y siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.

<u>Titulo del elemento de competencia:</u> 2.3 Limpiar y desinfectar sanitarios y toillettes de acuerdo a las pautas generales de limpieza y desinfección empleando productos y procedimientos acordes a cada acción, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones.

Criterio de desempeño	Evidencias de desempeño	Evidencia de producto
Criterio de desempeño Limpiar y desinfectar sanitarios y toilettes de acuerdo a las técnicas de limpieza establecidas por el empleador cuidando la integridad propia y de terceros.	Limpieza y desinfección de Sanitarios/Toilettes: Se colocan elementos de señalización para indicar la tarea de ejecución de limpieza, considerando la integridad de terceros. Se colocan los elementos de protección personal, incluyendo la utilización de antiparras. Se deposita el contenido de cestos de residuos en contenedores apropiados y se reponen bolsas de residuos en los cestos, evitando el contacto directo con dicho contenido. Limpieza Se limpian paredes, tabiques divisorios, espejos y lavabos utilizando solución limpiadora. Se enjuaga la superficie aseada utilizando rejilla. Se limpian inodoros y mingitorios utilizando solución limpiadora y escobilla o cepillo exclusivo para la tarea. Se enjuaga la superficie aseada con abundante agua corriente Se pasa la mopa o similar por el piso utilizando solución limpiadora y empleando movimientos de serpentina. Se pasa la mopa o similar sobre la superficie aseada recogiendo la solución líquida sucia. Se verifica la higiene del baño o toilette y se corrigen omisiones o imperfecciones.	Evidencia de producto Trabajador provisto con indumentaria, calzado y demás elementos de Seguridad el Higiene. Elementos e insumos en condiciones adecuadas de uso. Sectores aseados, higienizados, desinfectados y ordenados. Sector de trabajo señalizado indicando la ejecución de tareas de limpieza y desinfección.
	□ Se enjuagan los elementos utilizados considerando la correcta higiene de los mismos y respetando normas y procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora.	

	Desinfección		
	☐ Se desinfectan paredes, tabiques divisorios, espejos y lavabos utilizando solución desinfectante.		
	☐ Se desinfectan inodoros y mingitorios, utilizando abundante solución desinfectante.		
	☐ Se desinfectan pisos, empleando la mopa o similar utilizando solución desinfectante		
	☐ Se pasa la mopa o similar por la superficie empleando movimientos de serpentina,		
	☐ Se pasa la mopa o similar sobre la superficie desinfectada recogiendo el remanente de solución desinfectante		
	☐ Se verifica la desinfección del baño o toilette y se corrigen omisiones o imperfecciones.		
	☐ Se enjuagan los elementos utilizados considerando la correcta higiene de los mismos y respetando normas y procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora.		
	☐ Se reponen soluciones para higiene, papel higiénico, toallas descartables, en los casos que se produzcan faltantes.		
	□ Se lava las manos con abundante solución jabonosa y agua corriente.		
	Evidencia de conocimiento		
Conocimiento fundamental Conocimiento circunstancial			
□ Lecto-escritura aplicada a especificaciones de señalización y productos utilizados.			
□ Manipulación de sustancias químicas y criterio de cuidado medioambiental.			
□ Conceptos de limpieza y desinfección.			
☐ Medidas de prevención para la manipulación de residuos generados en sanitarios/toilettes.			
□ Normas de Seguridad e Higiene (leyes y reglame	entaciones aplicables al rol)		
☐ Posibles combinaciones de productos de limpieza	a nocivos o peligrosos para sí o para terceras personas.		
☐ Manual de procedimiento (anexo) Unidad 2.			
Campo de aplicación			
Empresas de limpieza que prestan servicio en:			
Establecimientos en general (comerciales, instituciones privadas y reparticiones estatales), ámbitos de salud, instalaciones industriales, grandes superficies y espacios públicos en general (terminales de todo tipo de transporte, parques, estadios deportivos, etc.).			
Guías de evaluación			
El evaluador observará en situación real de trabajo:			

<u>Titulo de la unidad de competencia:</u> 2. Limpiar y desinfectar áreas administrativas o comerciales de uso común en establecimientos en general, considerando la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente y siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.

<u>Titulo del elemento de competencia:</u> 2.4 Limpiar superficies vidriadas siguiendo los procedimientos de limpieza indicados para la acción, teniendo en cuenta la dimensión de la superficie a tratar aplicando medidas de seguridad adecuadas, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones.

Criterio de desempeño	Evidencias de desempeño	Evidencia de producto
Limpiar superficies vidriadas que no requieran la utilización de medios de elevación, de acuerdo a las técnicas de limpieza establecidas por el empleador cuidando la integridad propia y de terceros. Limpiar superficies vidriadas que requieran la utilización de medios de elevación, de acuerdo a las técnicas de limpieza establecidas por el empleador cuidando la integridad propia y de terceros.	Limpieza de vidrios a nivel 0: Se colocan elementos de señalización para indicar la tarea de ejecución de limpieza, considerando la integridad de terceros. De fácil acceso Se aplica solución limpiadora de vidrios empleando elemento lavador, siguiendo las recomendaciones técnicas del producto utilizado. Se escurre con elemento escurridor, la solución limpiadora de vidrios. Se retira el exceso de líquido escurrido mediante un paño absorbente. Se verifica la tarea realizada, se corrige omisiones o imperfecciones, respetando los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora y aplicando medidas de seguridad personal y de terceros. De difícil acceso Se aplica solución limpiadora de vidrios empleando elemento lavador dotado de una vara de extensión, siguiendo las recomendaciones técnicas del producto utilizado. Se continúa con el resto del procedimiento de limpieza de vidrios indicado en "limpieza de vidrios de fácil acceso" seleccionando el modo de limpieza en forma recta de arriba hacia abajo.	 □ Trabajador provisto con indumentaria, calzado y demás elementos de Seguridad e Higiene. □ Elementos e insumos en condiciones adecuadas de uso. □ Sectores aseados, higienizados, desinfectados y ordenados. □ Sector de trabajo señalizado indicando la ejecución de tareas de limpieza y desinfección.
	Limpieza de vidrios en altura:	
	☐ Se colocan elementos de señalización para indicar la tarea de ejecución de limpieza, considerando la integridad de terceros.	
	☐ Se colocan elementos de protección personal (arnés de seguridad con cabo de vida) provistos por la empresa empleadora.	
	☐ Se accede a la zona de trabajo a través de escalera, elevador, andamios o silletas, considerando la seguridad propia y de terceros y	

	las particularidades del medio físico de elevación utilizado.		
	☐ Se continúa con el resto del procedimiento de limpieza de vidrios indicado en "limpieza de vidrios de fácil acceso", considerando que la tarea debe realizarse de a pareja de trabajo, teniendo en cuenta las		
	medidas de seguridad para el empleo de: escaleras, elevadores tipo "tijera", andamios, silletas.		
	Evidencia de conocimiento		
Co	pnocimiento fundamental	Conocimiento circunstancial	
☐ Lecto-escritura aplicada a especificaciones de se	ñalización y productos utilizados.		
☐ Manipulación de sustancias químicas y criterio de	e cuidado medioambiental.		
□ Conceptos de limpieza.			
□ Normas de Seguridad e Higiene (leyes y reglame	ntaciones aplicables al rol)		
	a nocivos o peligrosos para sí o para terceras personas.		
□ Elementos de elevación para desarrollo de tareas a distinto nivel del suelo.			
□ Uso de arnés de seguridad y cabo de vida.			
☐ Manual de procedimiento (anexo) Unidad 2.			
Campo de aplicación			
Empresas de limpieza que prestan servicio en:			
Establecimientos en general (comerciales, instituciones privadas y reparticiones estatales), ámbitos de salud, instalaciones industriales, grandes superficies y espacios públicos en general (terminales de todo tipo de transporte, parques, estadios deportivos, etc.).			
Guías de evaluación			
El evaluador observará en situación real de trabajo:			
□ Selección y combinación de productos en función de la tarea a realizar.			
□ La utilización de los elementos de protección personal.			
□ La tarea desarrollada y su respectivo orden de pr	ocedimiento.		
□ Aplicación de las normas de Seguridad e Higiene y Convenio Colectivo de Trabajo.			
□ La utilización de elementos de limpieza.			
□ Uso de medios de elevación.			

Titulo de la unidad de competencia: 2. Limpiar y desinfectar áreas administrativas o comerciales de uso común en establecimientos en general, considerando la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente y siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.

Titulo del elemento de competencia: 2.5 Limpiar y desinfectar grandes superficies utilizando máquinas y equipos especiales de acuerdo a las indicaciones del manual de uso de las maquinarias, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones.

Criterio de desempeño	Evidencias de desempeño	Evidencia de producto
Limpiar y desinfectar grandes superficies asistidos por el uso de máquinas (hidrolavadoras, rotativas industrial, barredoras, aspiradoras, sopladoras), de acuerdo a las indicaciones del manual de uso de la maquinaria, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones.	Limpieza de grandes superficies empleando maquinarias: Se colocan elementos de señalización para indicar la tarea de ejecución de limpieza, considerando la integridad de terceros.	□ Trabajador provisto con indumentaria, calzado y demás elementos de Seguridad e Higiene. □ Elementos e insumos en condiciones
	 Se verifica que la maquinaria cuente con todos los elementos necesarios para la tarea, siguiendo las recomendaciones técnicas del equipo. 	adecuadas de uso. Equipos y dispositivos en condiciones adecuadas de uso.
	En caso de uso de ROTATIVA INDUSTRIAL	□ Sectores aseados, higienizados,
	☐ Se utiliza la máquina rotativa tomando como área de trabajo una sección de 2 m², superponiendo un área pequeña al retornar desde el frente hacia atrás.	desinfectados y ordenados. Sector de trabajo señalizado indicando la ejecución de tareas de limpieza y desinfección.
	En caso de uso de ASPIRADORAS	
	☐ Se aspira el piso, incluyendo bordes, zonas de difícil acceso, debajo de muebles, etc., pasando la boquilla presionando contra el piso, según las indicaciones del manual del usuario del equipo empleado.	
	En caso de uso de HIDROLAVADORAS	
	☐ Se dirige el chorro hacia la superficie a limpiar, con la inclinación y distancia conforme a la necesidad y de acuerdo a la tarea indicada por el referente de la empresa empleador.	
	En caso de uso de BARREDORAS	
	☐ Se verifica que el recipiente colector de desperdicios se encuentre limpio y que las escobillas estén ajustadas, siguiendo las recomendaciones del manual de uso del equipo a utilizar.	
	☐ Se limpia con máquina barredora (manual, a tracción o mecánica dirigida), superponiendo un área pequeña al retomar desde el frente hacia atrás, repitiendo la operación tantas veces sea necesario hasta	

	culminar la tarea.	
	En caso de uso de FREGADORAS AUTOMATICAS DE PISOS	
	□ Se barre utilizando fregadora automática, considerando el manual de uso de la maquinaria empleada.	
	□ Se coloca solución detersiva de espuma controlada en tanque contenedor.	
	□ Se pasa fregadora automática (a tracción o con operador a bordo) superponiendo un área pequeña al retornar desde el frente hacia atrás, repitiendo la operación tantas veces sea necesario hasta culminar la tarea	
	En caso de uso de ESCURRIDORES	
	□ Se empuja el escurridor por su mango hacia el frente, presionando suavemente hacia abajo.	
	☐ Se inclina el mango hacia abajo hasta que los rodillos traseros contacten el piso, levantando la lámina escurridora.	
	En caso de uso de SOPLADORA	
	□ Se colocan los elementos de protección personal, incluyendo la utilización de antiparras, barbijo y protector auditivo.	
	□ Se calza máquina sopladora al cuerpo mediante arnés provisto en la máquina.	
	☐ Se sopla amontonando los elementos a recoger, evitando desarrollar la tarea con viento en contra.	
	☐ Se recogen los residuos empleando pala o elemento similar y se los deposita en el cesto contenedor de residuos.	
	⊕Se limpian los recipientes y la parte externa del equipo, para su posterior almacenamiento.	
	Evidencia de conocimiento	
Conocimiento fundamental		Conocimiento circunstancial
□ Lecto-escritura aplicada a especificaciones de señalización y productos utilizados.		
☐ Manipulación de sustancias químicas y criterio de cuidado medioambiental.		
□ Conceptos de limpieza.	and a Common a Paral Lange Land	
□ Normas de Seguridad e Higiene (leyes y reglam		
1	tiro de accesorios de maquinarias, con la máquina desenergizada.	
☐ Manual de procedimiento (anexo) Unidad 2.		

Campo de aplicación			
Empresas de limpieza que prestan servicio en:			
Establecimientos en general (comerciales, instituciones privadas y reparticiones estatales), ámbitos de salud, instalaciones industriales, grandes superficies y espacios públicos en general (terminales de todo tipo de transporte, parques, estadios deportivos, etc.).			
Guías de evaluación			
El evaluador observará en situación real de trabajo:			
□ Selección y combinación de productos en función de la tarea a realizar.			
□ La utilización de los elementos de protección personal.			
□ La tarea desarrollada y su respectivo orden de procedimiento.			
□ Aplicación de las normas de Seguridad e Higiene y Convenio Colectivo de Trabajo.			
□ La utilización de elementos de limpieza.			
□ Uso de medios de elevación.			

<u>Titulo de la unidad de competencia:</u> 2. Limpiar y desinfectar áreas administrativas o comerciales y de uso común en establecimientos en general, considerando la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente y siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.

<u>Titulo del elemento de competencia:</u> 2.6 Cortar y desmalezar espacios verdes de establecimientos en general, siguiendo los procedimientos adecuados, garantizando las correctas medidas de seguridad, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones.

Criterio de desempeño	Evidencias de desempeño	Evidencia de producto
Cortar y desmalezar espacios verdes de establecimientos en general, utilizando distintos equipos e insumos, de acuerdo a las pautas	 Se coloca elementos de protección personal, (delantal, máscara facial, protector auditivo, guantes antideslizantes, polainas y arnés de sujeción) 	□ Trabajador provisto con indumentaria, calzado y demás elementos de Seguridad e Higiene.
enerales de la tarea mencionada, verificando el abajo realizado, corrigiendo omisiones o operfecciones.	□ Se verifica el estado de la maquinaria a utilizar, siguiendo las recomendaciones del manual de uso del equipo a utilizar.	□ Elementos e insumos en condiciones adecuadas de uso.
imperfecciones.	 En caso de uso de desmalezadora: Se corta con movimiento de zigzag hacia adelante, garantizando como área de seguridad 15 mts de distancia de otro operador, repitiendo la operación tantas veces sea necesario hasta culminar la tarea. Se recogen los residuos empleando pala o elemento similar y se los deposita en el cesto contenedor de residuos. Se verifica la tarea realizada, se corrige omisiones o imperfecciones, respetando los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora. En caso de cortadora de pasto: Eléctrica Se regula la cuchilla a la altura deseada de corte, siguiendo las indicaciones descriptas en el manual de instrucciones del equipo. Se corta con un movimiento hacia adelante, repitiendo la operación tantas veces sea necesario hasta culminar la tarea. Se verifica la tarea realizada, se corrige omisiones o imperfecciones, respetando los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora. Se vacía bolsa de recolección de residuos, en cesto contenedor de residuos. 	□ Sector de trabajo señalizado indicando la ejecución de tareas de limpieza y desinfección.

u	Mecánica montada ☐ Se cumple con el mismo procedimiento de corte de pasto mediante el uso de cortadora de pasto eléctrica pero dirigida a través de volante, siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones del equipo.	
P	Podado de árboles	
	Se colocan elementos de señalización para indicar la ejecución de la tarea de limpieza y desinfección, considerando la integridad de terceros.	
	Se coloca elementos de protección personal (antiparras, protector auditivo, guantes antideslizantes, arnés de seguridad y casco)	
	Se verifica tensión de cadena y filo, siguiendo las recomendaciones del manual de uso del equipo a utilizar.	
E	En caso de uso de motosierra	
-	Se sube hasta el nivel correspondiente mediante la asistencia de medio de elevación provisto por el referente de la empresa empleadora.	
	Se sujeta cabo de vida del arnés de seguridad a la rama más gruesa.	
	Se amarra la rama y se la corta, sujetando la motosierra con ambas manos, considerando operar la maquinaria sin sobrepasar el sector delimitado entre el hombro y la rodilla del operador.	
	Se recoge la rama cortada mediante la asistencia del operador/res ubicado/s a nivel 0.	
	Se repite la operación tantas veces como el procedimiento lo indique.	
	Se verifica la tarea realizada, se corrige omisiones o imperfecciones, respetando los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora.	
<u> </u>	En caso de podado de árboles con uso de motosierra extensible	
	Se cumple con el mismo procedimiento de podado de árboles con moto sierra asistido por elemento extensible del equipo, produciendo el corte a un ángulo de 75 grados.	
	Evidencia de conocimiento	
Conc	ocimiento fundamental	Conocimiento circunstancial
□ Lecto-escritura aplicada a especificaciones de seña □ Normas de Seguridad e Higiene (leyes y reglamenta	• •	 Manejo de elementos de elevación para desarrollo de tareas a distinto nivel del suelo.

	□ Uso de herramientas y equipos (bordeadoras, cortadoras, desmalezadora, motosierra etc.)			
	□ Elementos de elevación para desarrollo de tareas a distinto nivel del suelo.			
	□ Uso de arnés de seguridad y cabo de vida.			
	□ Manual de procedimiento (anexo) Unidad 2.			
	Campo de aplicación			
	Empresas de limpieza que prestan servicio en: Establecimientos en general (comerciales, instituciones privadas y reparticiones estatales), ámbitos de salud, instalaciones industriales, grandes superficies y espacios públicos en general (terminales de todo tipo de transporte, parques, estadios deportivos, etc.).			
	Guías de evaluación			
	El evaluador observará en situación real de trabajo:			
	□ Selección y combinación de productos en función de la tarea a realizar.			
	□ La utilización de los elementos de protección personal.			
	□ La tarea desarrollada y su respectivo orden de procedimiento.			
	□ Utilización de los medios de señalización.			
	□ Aplicación de las normas de Seguridad e Higiene y Convenio Colectivo de Trabajo.			
ļ	□ La utilización de elementos y herramientas.			

ROL OCUPACIONAL: Trabajador de maestr	anza			
<u>Titulo de la unidad de competencia:</u> 2. Limpiar y desinfectar áreas administrativas o comerciales y de uso común en establecimientos en general, considerando el convenio colectivo de trabajo, la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente y siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.				
	r áreas administrativas o comerciales y de uso común en establecimientos o en cuenta el uso de elementos de protección personal.	en general considerando la peligrosidad		
Criterio de desempeño	Evidencias de desempeño	Evidencia de producto		
Fumigar áreas administrativas o comerciales y de uso común en establecimientos en general	□ Se colocan elementos de señalización para indicar la ejecución de la tarea de limpieza, considerando la integridad de terceros.	□ Trabajador provisto con indumentaria, calzado y demás elementos de Seguridad e		
considerando la peligrosidad contaminante del producto empleado, teniendo en cuenta el uso de elementos de protección personal.	☐ Se colocan los elementos de protección personal, incluyendo la utilización de antiparras, mameluco, semi-máscara con filtros adecuados y guantes.	Higiene. □ Elementos e insumos en condiciones adecuadas de uso.		
	☐ Se coloca en contenedor el producto de fumigación a utilizar, en diluciones indicadas por el proveedor del mismo.	□ Sector de trabajo señalizado indicando la ejecución de tareas de limpieza y		
	☐ Se fumiga aplicando movimiento de zigzag y hacia adelante, considerando en sectores con viento, ubicarse a su favor, y repitiendo la operación tantas veces como el procedimiento lo indique.	desinfección.		
	Evidencia de conocimiento			
Co	pnocimiento fundamental	Conocimiento circunstancial		
□ Lecto-escritura aplicada a especificaciones de se	ñalización y productos utilizados.	□ Acciones de primeros auxilios ante riesgo		
□ Normas de Seguridad e Higiene (leyes y reglame	ntaciones aplicables al rol)	de intoxicaciones.		
□ Uso de herramientas y equipos.				
□ Uso de sustancias químicas.				
	Campo de aplicación			
Empresas de limpieza que prestan servicio en:				
Establecimientos en general (comerciales, institucio públicos en general (terminales de todo tipo de tran	ones privadas y reparticiones estatales), ámbitos de salud, instalaciones indesporte, parques, estadios deportivos, etc.).	lustriales, grandes superficies y espacios		
	Guías de evaluación			
El evaluador observará en situación real de trabajo	:			
☐ Selección y combinación de productos en función	n de la tarea a realizar.			

□ La utilización de los elementos de protección personal.
□ La tarea desarrollada y su respectivo orden de procedimiento.
□ Utilización de los medios de señalización.
□ Aplicación de las normas de Seguridad e Higiene y Convenio Colectivo de Trabajo.
□ La utilización de elementos y herramientas.

ROL OCUPACIONAL:	Trabajador	de maestranza
------------------	------------	---------------

<u>Titulo de la unidad de competencia:</u> 3. Limpiar y desinfectar áreas específicas de ámbitos de salud y trasladar residuos patogénicos, considerando el convenio colectivo de trabajo, la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente, siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.

Criterio de desempeño	Evidencias de desempeño	Evidencia de producto
Limpiar y desinfectar "áreas negras", zonas consideradas de poco riesgo (oficinas administrativas, salas de reuniones y atención al público), de acuerdo a las pautas generales de limpieza y desinfección para el área, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o	administrativas o comerciales y de uso común en establecimientos en general, siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.	 □ Trabajador provisto con indumentaria, calzado y demás elementos de Seguridad e Higiene. □ Elementos e insumos en condiciones adecuadas de uso.
mperfecciones.		☐ Sectores aseados, higienizados, desinfectados y ordenados.
		 Sector de trabajo señalizado indicando la ejecución de tareas de limpieza y desinfección.
	Evidencia de conocimiento	
Co	nocimiento fundamental	Conocimiento circunstancial
□ Lecto-escritura aplicada a especificaciones de señalización y productos utilizados.		☐ Manejo de elementos de elevación para desarrollo de tareas a distinto nivel del
 □ Manipulación de sustancias químicas y criterio de cuidado medioambiental. □ Conceptos de limpieza y desinfección. 		suelo.
□ Normas de Seguridad e Higiene (leyes y reglame	ntaciones aplicables al rol)	
□ Normas de bioseguridad.		
Posibles combinaciones de productos de limpieza	nocivos o peligrosos para sí o para terceras personas.	
□ Uso de herramientas y equipos (baldes, carro de	traslado, paños, etc.)	
	Campo de aplicación	
Empresas de limpieza que prestan servicio en: Hospitales. Clínicas. Sanatorios. Centros de Salud. medicinales. Centros de medicina nuclear.	Consultorios médicos. Consultorios odontológicos. Laboratorios de análisis	clínicos, de alta complejidad, de productos
	Guías de evaluación	

El evaluador observará en situación real de trabajo:
□ Selección y combinación de productos en función de la tarea a realizar.
□ La utilización de los elementos de protección personal.
□ La tarea desarrollada y su respectivo orden de procedimiento.
□ Utilización de los medios de señalización.
□ Aplicación de las normas de Seguridad e Higiene, bioseguridad y Convenio Colectivo de Trabajo.
□ La utilización de elementos y herramientas.

<u>Titulo de la unidad de competencia:</u> 3. Limpiar y desinfectar áreas específicas de ámbitos de salud y trasladar residuos patogénicos, considerando el convenio colectivo de trabajo, la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente, siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.

<u>Titulo del elemento de competencia:</u> 3.2 Limpiar y desinfectar "áreas grises" de acuerdo a las pautas generales de limpieza y desinfección para el área, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones.

	Evidencias de desempeño	Evidencia de producto
mpiar y desinfectar "áreas grises", zonas prisideradas de riesgo moderado (atención de acientes, consultas externas, enfermería, abitaciones o box del paciente), de acuerdo a si pautas generales de limpieza y desinfección ara el área, verificando el trabajo realizado, pririgiendo omisiones o imperfecciones.	 Se colocan elementos de señalización para indicar la tarea de ejecución de limpieza, considerando la integridad de terceros. Se lava las manos con agua corriente, aplicando abundante solución jabonosa. Se colocan los elementos de protección personal, incluyendo la utilización de antiparras. Se deposita el contenido de cestos de residuos en contenedores apropiados y se reponen bolsas de residuos en los cestos, previamente desinfectando el mismo, utilizando una rejilla húmeda con solución desinfectante, evitando el contacto directo con dicho contenido. Limpieza y desinfección de superficies verticales: Se cumple con el mismo procedimiento de limpieza de áreas negras, pero considerando que la asepsia y desinfección con paños exclusivos para la tarea de desinfección. Limpieza y desinfección de superficies horizontales: Limpieza y desinfección de superficies horizontales: Se cumple con el mismo procedimiento de limpieza de pisos de áreas administrativas o comerciales y de uso común en establecimientos en general, pero utilizando en la etapa de barrido mopa para polvo con solución secuestrante, considerando que la asepsia y desinfección debe ser una constante permanente. Desinfección: Se cumple con el mismo procedimiento de limpieza de pisos de áreas 	 □ Trabajador provisto con indumentaria, calzado y demás elementos de Seguridad e Higiene. □ Elementos e insumos en condiciones adecuadas de uso. □ Sectores aseados, higienizados, desinfectados y ordenados. □ Sector de trabajo señalizado indicando la ejecución de tareas de limpieza y desinfección.

administrativas o comerciales y de uso común en establecimientos en general, considerando la asepsia y desinfección permanente y empleando mopa para agua exclusiva para la tarea de desinfección.		
Evidencia de conocimiento		
Conocimiento fundamental	Conocimiento circunstancial	
□ Lecto-escritura aplicada a especificaciones de señalización y productos utilizados. □ Manipulación de sustancias químicas y criterio de cuidado medioambiental. □ Conceptos de limpieza y desinfección. □ Normas de Seguridad e Higiene (leyes y reglamentaciones aplicables al rol) □ Normas de bioseguridad. □ Posibles combinaciones de productos de limpieza nocivos o peligrosos para sí o para terceras personas. □ Uso de herramientas y equipos (baldes, carro de traslado, paños, etc.) Campo de aplicación Empresas de limpieza que prestan servicio en: Hospitales. Clínicas. Sanatorios. Centros de Salud. Consultorios médicos. Consultorios odontológicos. Laboratorios de análisis clínicos, de alta complejidad, de productos medicinales. Centros de medicina nuclear.		
Guías de evaluación		
El evaluador observará en situación real de trabajo: Selección y combinación de productos en función de la tarea a realizar. La utilización de los elementos de protección personal. La tarea desarrollada y su respectivo orden de procedimiento. Utilización de los medios de señalización. Aplicación de las normas de Seguridad e Higiene, bioseguridad y Convenio Colectivo de Trabajo. La utilización de elementos y herramientas.		

Titulo de la unidad de competencia: 3. Limpiar y desinfectar áreas específicas de ámbitos de salud y trasladar residuos patogénicos, considerando el convenio colectivo de trabajo, la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente, siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.

Titulo del elemento de competencia: 3.3 Limpiar y desinfectar "áreas blancas" de acuerdo a las nautas generales de limpiaza y desinfección para el área y verificando el

trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones.		
Criterio de desempeño	Evidencias de desempeño	Evidencia de producto
Limpiar y desinfectar zonas consideradas de alto riesgo, "áreas blancas" (quirófanos, salas de parto, central de esterilización), de acuerdo a las pautas generales de limpieza y desinfección para el área, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones.	 Se coloca ropa de trabajo, y demás elementos de protección personal exclusivos del sector, incluyendo cofias y antiparras. Se lava las manos con agua corriente, aplicando abundante solución jabonosa. Se deposita el contenido de cestos de residuos en contenedores apropiados y se reponen bolsas de residuos en los cestos, previamente desinfectando el mismo, utilizando una rejilla exclusiva para el sector humedecida en solución desinfectante, evitando el contacto directo con dicho contenido. Luego de cada intervención quirúrgica: Se limpia cielo raso utilizando extensible, esponja o paño exclusivo del sector humedecido en solución detersiva. Se enjuaga la superficie aseada utilizando el mismo paño, empleando movimientos de un lado hacia otro. Se desinfecta cielo raso utilizando extensible, esponja o paño exclusivo del sector para la desinfección, humedecido en solución sanitizante. Se cumple con el mismo procedimiento de limpieza y desinfección de superficies verticales y horizontales, utilizando los elementos exclusivos del sector y solución sanitizante en el proceso de desinfección, empleando la técnica de doble balde. Se verifica la higiene del quirófano y se corrigen omisiones o 	 □ Trabajador provisto con indumentaria, calzado y demás elementos de Seguridad e Higiene. □ Elementos e insumos en condiciones adecuadas de uso. □ Sectores aseados, higienizados, desinfectados y ordenados. □ Sector de trabajo señalizado indicando la ejecución de tareas de limpieza y desinfección.
	imperfecciones. Se enjuagan los elementos utilizados, considerando la correcta higiene	
	de los mismos.	
	Evidencia de conocimiento	
Co	nocimiento fundamental	Conocimiento circunstancial
□ Lecto-escritura aplicada a especificaciones de se□ Manipulación de sustancias químicas y criterio de	• •	☐ Manejo de elementos de elevación para desarrollo de tareas a distinto nivel del
		I .

□ Conceptos de limpieza y desinfección.	suelo.
□ Normas de Seguridad e Higiene (leyes y reglamentaciones aplicables al rol)	
□ Normas de bioseguridad.	
□ Posibles combinaciones de productos de limpieza nocivos o peligrosos para sí o para terceras personas.	
□ Uso de herramientas y equipos (baldes, carro de traslado, paños, etc.)	
Campo de aplicación	
Empresas de limpieza que prestan servicio en: Hospitales. Clínicas. Sanatorios. Centros de Salud. Consultorios médicos. Consultorios odontológicos. Laboratorios de análisis medicinales. Centros de medicina nuclear.	clínicos, de alta complejidad, de productos
Guías de evaluación	
El evaluador observará en situación real de trabajo:	
El evaluador observará en situación real de trabajo:	
□ Selección y combinación de productos en función de la tarea a realizar.	
□ La utilización de los elementos de protección personal.	
□ La tarea desarrollada y su respectivo orden de procedimiento.	
□ Utilización de los medios de señalización.	
□ Aplicación de las normas de Seguridad e Higiene, bioseguridad y Convenio Colectivo de Trabajo.	
□ La utilización de elementos v herramientas.	

<u>Titulo de la unidad de competencia</u>: 3. Limpiar y desinfectar áreas específicas de ámbitos de salud y trasladar residuos patogénicos, considerando el convenio colectivo de trabajo, la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente, siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.

<u>Titulo del elemento de competencia:</u> 3.4 Limpiar y desinfectar mobiliario o superficies contaminadas con sangre y otros fluidos corporales de acuerdo a las pautas generales de limpieza, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones.

Criterio de desempeño	Evidencias de desempeño	Evidencia de producto
impiar y desinfectar mobiliario o superficies ontaminadas con sangre y otros fluidos	Limpieza de mobiliario (escritorios, mesas, sillas, mesitas de luz, camas, intercomunicadores, dispensadores de pared, etc.):	☐ Trabajador provisto con indumentaria, calzado y demás elementos de Seguridad e Higiene.
corporales, de acuerdo a las pautas generales de limpieza, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones.	□ Se limpia interior del mobiliario empleando elementos exclusivos del sector y para la tarea de limpieza utilizando solución limpiadora.	☐ Elementos e insumos en condiciones adecuadas de uso.
	☐ Se verifica la totalidad de la tarea realizada sobre la superficie y se corrigen omisiones o imperfecciones de acuerdo a los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora.	 □ Sectores aseados, higienizados, desinfectados y ordenados. □ Sector de trabajo señalizado indicando la
	empleadora. Se desinfecta el mobiliario utilizando solución desinfectante seleccionada e indicada para la tarea, repitiendo la operación tantas veces como sea necesaria hasta cubrir toda la superficie.	ejecución de tareas de limpieza y desinfección.
	En caso de limpieza de sangre y otros fluidos corporales:	
	Se colocan los elementos de protección personal, incluyendo la utilización de antiparras y guantes.	
	 Se absorbe el fluido, siguiendo los procedimientos indicados por las normas de bioseguridad. 	
	Se elimina los papeles absorbentes o paños utilizados en contenedores de residuos patogénicos.	
	Se aplica en la superficie solución desinfectante, permitiendo su actuación por el lapso de 10 minutos.	
	 Se continúa con el procedimiento de limpieza y desinfección de superficies horizontales. 	
	Evidencia de conocimiento	
Co	nocimiento fundamental	Conocimiento circunstancial

□ Manipulación de sustancias químicas y criterio de cuidado medioambiental.	
□ Conceptos de limpieza y desinfección.	
□ Normas de Seguridad e Higiene (leyes y reglamentaciones aplicables al rol)	
□ Normas de bioseguridad.	
□ Posibles combinaciones de productos de limpieza nocivos o peligrosos para sí o para terceras personas.	
□ Uso de herramientas y equipos (baldes, carro de traslado, paños, etc.)	
Campo de aplicación	
Empresas de limpieza que prestan servicio en: Hospitales. Clínicas. Sanatorios. Centros de Salud. Consultorios médicos. Consultorios odontológicos. Laboratorios de análisis medicinales. Centros de medicina nuclear.	clínicos, de alta complejidad, de productos
Guías de evaluación	
El evaluador observará en situación real de trabajo:	
□ Selección y combinación de productos en función de la tarea a realizar.	
□ La utilización de los elementos de protección personal.	
□ La tarea desarrollada y su respectivo orden de procedimiento.	
□ Utilización de los medios de señalización.	
□ Aplicación de las normas de Seguridad e Higiene, bioseguridad y Convenio Colectivo de Trabajo.	
□ La utilización de elementos y herramientas.	

<u>Titulo de la unidad de competencia:</u> 3. Limpiar y desinfectar áreas específicas de ámbitos de salud y trasladar residuos patogénicos, considerando el convenio colectivo de trabajo, la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente, siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.

<u>Titulo del elemento de competencia:</u> 3.5 Recolección de residuos patogénicos de acuerdo a las pautas generales de recolección para su posterior tratamiento y disposición final

Criterio de desempeño	Evidencias de desempeño	Evidencia de producto
Recolectar de residuos patogénicos de acuerdo a las pautas generales de recolección para su posterior tratamiento y disposición final.	□ Se coloca elementos de protección personal, incluyendo guantes resistentes reforzados en las palmas y dedos cubriendo antebrazos, antiparras, botas de goma de media caña calzadas por encima del pantalón, barbijo y delantal impermeable, provistos por la empresa empleadora, según normas nacionales de bioseguridad.	 □ Trabajador provisto con indumentaria, calzado y demás elementos de Seguridad e Higiene. □ Sectores aseados, higienizados, desinfectados y ordenados.
	□ Se cierran las bolsas de residuos, ubicadas en los cestos, una vez alcanzado el 75% de su capacidad, se precintan y rotulan, siguiendo los procedimientos y frecuencia indicados por el referente de la empresa empleadora.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	☐ Se retira del sector las bolsas colocándolas en contenedores con tapa, afectados para tal fin, que portan la identificación de material bio peligroso, según normas de bioseguridad.	
	☐ Se traslada el contenedor con la tapa cerrada, hasta el sector de almacenamiento final asignado por el establecimiento de salud, cumpliendo con las normas vigentes.	
	□ Se depositan las bolsas contenidas en el carro de traslado en un contenedor ubicado dentro del sector de almacenamiento final, que contiene una bolsa roja de 120 micrones, hasta su recolección por parte de la empresa tratadora de residuos patogénicos.	
	Evidencia de conocimiento	
Co	nocimiento fundamental	Conocimiento circunstancial
□ Lecto-escritura aplicada a especificaciones de se □ Normas de Seguridad e Higiene (leyes y reglame □ Normas de bioseguridad.	• •	☐ Conoce los procedimientos y actuaciones en caso de rotura de bolsa de residuos, derrame de fluidos, material cortopunzante
	Campo de aplicación	

Empresas de limpieza que prestan servicio en: Hospitales. Clínicas. Sanatorios. Centros de Salud. Consultorios médicos. Consultorios odontológicos. Laboratorios de análisis clínicos, de alta complejidad, de producto medicinales. Centros de medicina nuclear.	
Guías de evaluación	
El evaluador observará en situación real de trabajo:	
□ La utilización de los elementos de protección personal.	
□ La tarea desarrollada y su respectivo orden de procedimiento.	
□ Aplicación de las normas de Seguridad e Higiene, bioseguridad y Convenio Colectivo de Trabajo.	

Titulo de la unidad de competencia: 4. Limpiar y desinfectar áreas específicas de establecimientos industriales, considerando la normativa vigente en materia de higiene, seguridad y medio ambiente, siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empleador.

Titulo del elemento de competencia: 4.1 Limpiar y desinfectar las superficies verticales y horizontales de establecimientos industriales, siguiendo los procedimientos de limpieza y desinfección, considerando las pautas de limpieza impartidas por el empleador, verificando el trabajo realizado y corrigiendo omisiones o imperfecciones.

Criterio de desempeño	Evidencias de desempeño	Evidencia de producto
Limpiar y desinfectar las superficies verticales y horizontales de industrias, y laboratorios industriales de acuerdo a las pautas generales de limpieza y desinfección, verificando el trabajo realizado, corrigiendo omisiones o imperfecciones.	En caso de limpieza en cámaras de frío: Se coloca cofia, botas de goma, antiparras e indumentaria para soportar bajas temperaturas, considerando la seguridad propia.	☐ Trabajador provisto con indumentaria, calzado y demás elementos de Seguridad e Higiene.
	□ Se colocan elementos de señalización para indicar la ejecución de la tarea de limpieza, considerando la integridad propia y de terceros.	□ Elementos e insumos en condiciones adecuadas de uso.
	☐ Se recogen los residuos sólidos del piso empleando pala y secador y se los deposita en los contenedores de residuos orgánicos o inorgánicos	 □ Sectores aseados, higienizados, desinfectados y ordenados. □ Sector de trabajo señalizado indicand la ejecución de tareas de limpieza y desinfección. □ Proceso productivo no interferido por actividad.
	según corresponda. □ Se enjuaga el área incluyendo paredes, puertas, piso, etc., empleando manguera conectada a la red de agua, evitando dirigir el chorro de agua sobre tableros eléctricos.	
	 □ Se aplica solución detersiva en forma de espuma cubriendo toda la superficie. 	
	☐ Se trata la superficie empleando cepillo y esponja.	
	☐ Se enjuaga la superficie con agua de red, empleando secador de piso para eliminar los restos de solución detersiva.	
	☐ Se verifica la tarea realizada, se corrige omisiones o imperfecciones, respetando los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora.	
	En caso de limpieza en sectores de producción alimenticia:	
	☐ Se coloca cofia, botas de goma, antiparras e indumentaria para soportar bajas temperaturas, considerando la seguridad propia	
	☐ Se colocan elementos de señalización para indicar la ejecución de la tarea de limpieza, considerando la integridad de terceros.	
	☐ Se recolectan residuos sólidos usando pala y secador de piso y se los deposita en contenedores para residuos.	
	☐ Se sanitiza el área con solución desinfectante provista por el	

responsable de la empresa empleadora, siguiendo las indicaciones establecidas en los programas de Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES).	
□ Se verifica la tarea realizada, se corrige omisiones o imperfecciones, respetando los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora.	
En caso de manchas de grasas, aceites o derivados:	
□ Se coloca cofia, botas de goma, antiparras e indumentaria para soportar bajas temperaturas, considerando la seguridad propia	
□ Se colocan elementos de señalización para indicar la ejecución de la tarea de limpieza, considerando la integridad de terceros.	
□ Se cubre la superficie don solución desengrasante, detersiva o espumígeno dejando actuar el tiempo especificado en el POES.	
□ Se escurre con secador la solución esparcida, hasta el colector de la planta de tratamiento.	
□ Se sanitiza el área con solución desinfectante provista por el responsable de la empresa empleadora, siguiendo las indicaciones en los programas de Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES).	
 Se verifica la tarea realizada, se corrige omisiones o imperfecciones, respetando los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora. 	
□ Se enjuagan los elementos utilizados, considerando la correcta higiene de los mismos.	
En caso de sectores de elaboración de alimentos y productos de laboratorio:	
□ Se coloca de cofia, calzado de seguridad y antiparras, considerando la seguridad propia	
□ Se colocan elementos de señalización para indicar la ejecución de la tarea de limpieza.	
□ Se recogen los residuos sólidos del piso empleando pala y secador y se los deposita en los contenedores de residuos según corresponda.	
□ Se procede con la recolección de polvo usando mopa o similar mediante uso de secuestrante, o mediante la utilización de aspiradora de uso industrial siguiendo los procedimiento de limpieza de superficies horizontales con uso de aspiradoras (Unidad de Competencia Nº2).	
□ Se cumple con el mismo procedimiento de limpieza y desinfección de	

superficies verticales y horizontales (Unidad de Competencia Nº 2), utilizando los elementos exclusivos del sector y solución sanitizante en el proceso de desinfección, incluyendo limpieza del sistema de ventilación.	
□ Se verifica la tarea realizada, se corrige omisiones o imperfecciones, respetando los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora.	
□ Se coloca elementos de indicación de culminación de la tarea y sector sanitizado.	
□ Se enjuagan los elementos utilizados, considerando la correcta higiene de los mismos.	
En caso de sectores pozos, zanjas, piletas de tratamiento de efluentes:	
□ Se verifica las condiciones de ventilación del sector y se notifica sobre la tarea a realizar.	
□ Se colocan elementos de señalización para indicar la ejecución de la tarea de limpieza, considerando la integridad de terceros.	
□ Se coloca de calzado de seguridad, antiparras y guantes, considerando la seguridad propia	
□ Se ilumina el sector con luces del tipo ignífugas, considerando los riesgos de explosión.	
□ Se recogen los residuos sólidos y semi líquidos empleando pala y se los deposita en los contenedores de residuos según corresponda, asistido por otro operador quien mediante uso de aparejos eleva los contenedores a superficie a nivel 0.	
 Se traslada en carros los contenedores de residuos para su disposición final, considerando los procesos de eliminación, reciclado y reutilización. 	
En caso de lavado de rejas y rejillas metálicas desmontables:	
□ Se coloca de calzado de seguridad, antiparras y guantes, considerando la seguridad propia	
Se retiran las rejas y rejillas de los sectores de trabajo y se colocan en cubas con solución cáustica, dejando actuar el producto según recomendación del manual de uso, tomando la precaución ante salpicaduras.	
□ Se retiran las rejas y rejillas y se procede a enjuagar mediante el uso de hidro lavadoras.	
□ Se verifica la tarea realizada y se corrigen omisiones o imperfecciones	

	7
y se procede a restituir las rejas y/o rejillas al sector donde fueron retiradas.	
En caso de limpieza de derrames de aceites y derivados:	
□ Se coloca de calzado de seguridad, antiparras y guantes, considerando la seguridad propia	
☐ Se colocan elementos de señalización para indicar la ejecución de la tarea de limpieza, considerando la integridad de terceros.	
Se colocan absorbentes minerales sobre la solución derramada en proporción acorde a la cantidad de solución derramada, considerando las indicaciones del manual de uso del producto.	
☐ Se recoge el mineral absorbente empleando pala y se lo deposita en contenedores de residuos especiales.	
□ Se cumple con el mismo procedimiento de limpieza de manchas de grasas, aceites y derivados.	
En caso de manchas de pinturas sintéticas:	
Se coloca de calzado de seguridad, antiparras, semi-mascara con equipo de filtrado y guantes, considerando la agresividad y toxicidad indicada en la hojas de seguridad del producto.	
☐ Se colocan elementos de señalización para indicar la ejecución de la tarea de limpieza, considerando la integridad de terceros.	
□ Se cubre la superficie don solución disolvente, dejando actuar el tiempo especificado en la ficha técnica del producto.	
☐ Se escurre con secador la solución esparcida, hasta el colector de la planta de tratamiento.	
□ Se continúa con el procedimiento de limpieza manual o mecánico para superficies generales (Unidad de Competencia № 2).	
Se verifica la tarea realizada, se corrige omisiones o imperfecciones, respetando los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora.	
□ Se enjuagan los elementos utilizados, considerando la correcta higiene de los mismos.	
En caso de limpieza externa de sistemas de climatización (ventilas, gabinetes de aire acondicionados, etc):	
☐ Se coloca de calzado de seguridad, antiparras, guantes y barbijos, considerando la seguridad propia	
☐ Se colocan elementos de señalización para indicar la ejecución de la	

	tarea de limpieza, considerando la integridad de terceros.		
	☐ Se reemplazan los filtros, evitando terminantemente sacudirlos, cepillarlos, lavarlos o sopletearlos.		
	☐ Se limpia el lado externo empleando paño levemente humedecido en solución detersiva.		
	☐ Se verifica la tarea realizada, se corrige omisiones o imperfecciones, respetando los procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora.		
	☐ Se enjuagan los elementos utilizados, considerando la correcta higiene de los mismos.		
	En caso de limpieza de sectores generales de producción, elaboración, distribución, armado, embalado, deposito, etc.:		
	☐ Se coloca de calzado de seguridad, antiparras, guantes y barbijos, considerando la seguridad propia y los riesgo específicos a los que esta expuesto		
	→ Se cumple con el mismo procedimiento de limpieza manual o mecánica de superficies horizontales (Unidad de Competencia Nº 2), utilizando los elementos provistos por la empresa empleadora, considerando las pautas de limpieza impartidas por la empresa contratante, el cuidado de la maquinaria y la seguridad propia y de terceros.		
	Evidencia de conocimiento		
C	onocimiento fundamental	Conocimiento circunstancial	
☐ Lecto-escritura aplicada a especificaciones de a	almacenamiento de productos utilizados.	☐ Conoce el procedimiento de información	
☐ Manipulación de sustancias químicas y criterio o	de cuidado medioambiental.	ante desperfectos, roturas o faltantes de	
□ Comprende el sentido de las normas de segurio	dad.	maquinaria, elementos y soluciones empleados.	
□ Almacenar herramientas y equipos.		☐ Criterio y procedimiento ante derrame	
☐ Maquinarias y elementos en condiciones de uso	D.	de soluciones.	
□ Orden y limpieza.		☐ Manejo de elementos de elevación para desarrollo de tareas a distinto nivel del suelo.	
Campo de aplicación			
Plantas industriales (metal mecánicas, armado, ensamblado, etc.). Frigoríficos. Plantas de elaboración de productos alimenticios. Plantas de elaboración de productos químicos. Industrias gráficas. Plantas de elaboración de productos medicinales.			
Guías de evaluación			

El evaluador observará en situación real de trabajo:	
□ Selección y combinación de productos en función de la tarea a realizar.	
□ La utilización de los elementos de protección personal.	
□ La tarea desarrollada y su respectivo orden de procedimiento.	
□ Utilización de los medios de señalización.	
□ Aplicación de las normas de Seguridad e Higiene y Convenio Colectivo de Trabajo.	
□ La utilización de elementos y herramientas.	

ROL OCUPACIONAL: Trabajador de maes	tranza	
	y desinfectar áreas específicas de establecimientos industriales, considerand d y medio ambiente, siguiendo las pautas de limpieza impartidas por el empl	
	ectar residuos especiales de acuerdo a las pautas generales de recolección pión ambiental, la higiene del sector y la seguridad del operador.	para su posterior tratamiento y disposición
Criterio de desempeño	Evidencias de desempeño	Evidencia de producto
Recolectar residuos especiales de acuerdo a las pautas generales de recolección para su posterior tratamiento y disposición final, considerando los riesgos de contaminación ambiental, la higiene del sector y la seguridad del operador.	 □ Se colocan elementos de protección personal, incluyendo guantes resistentes reforzados en las palmas y dedos cubriendo antebrazos, antiparras y delantal impermeable, provistos por la empresa empleadora, según normas de manejo de residuos especiales. □ Se retira del sector los contenedores colocándolos afectados para tal fin, que portan la identificación de material peligroso o especial, hasta el sector de almacenamiento final asignado por el establecimiento industrial para su recolección por parte de la empresa tratadora de residuos especiales. 	 □ Trabajador provisto con indumentaria, calzado y demás elementos de Seguridad e Higiene. □ Sectores aseados, higienizados, desinfectados y ordenados.
	Evidencia de conocimiento	
С	onocimiento fundamental	Conocimiento circunstancial
 □ Lecto-escritura aplicada a especificaciones de señalización y productos utilizados. □ Normas de Seguridad e Higiene (leyes y reglamentaciones aplicables al rol) □ Normas de manejo de residuos especiales. 		□ Procedimientos y actuaciones en caso de rotura de bolsas y derrames.
	Campo de aplicación	1
Plantas industriales (metal mecánicas, armado, químicos. Industrias gráficas. Plantas de elaborac	ensamblado, etc.). Frigoríficos. Plantas de elaboración de productos alimer	nticios. Plantas de elaboración de productos
	Guías de evaluación	
El evaluador observará en situación real de trabaj La utilización de los elementos de protección pe La tarea desarrollada y su respectivo orden de p Aplicación de las normas de Seguridad e Higien	ersonal. procedimiento.	
ROL OCUPACIONAL: Trabajador de maes	tranza	

Titulo de la unidad de competencia: 5. Depositar en el pañol asignado los elementos y productos de limpieza utilizados, en óptimas condiciones de higiene y desinfección, verificando el buen estado y funcionamiento de las maguinarias empleadas y manteniendo el orden y limpieza del lugar/pañol. Titulo del elemento de competencia: 5.1 Depositar en el pañol asignado los elementos y productos de limpieza utilizados, en óptimas condiciones de higiene y desinfección, verificando el buen estado y funcionamiento de las maquinarias empleadas y manteniendo el orden y limpieza del lugar/pañol. Criterio de desempeño Evidencias de desempeño Evidencia de producto Depositar en el pañol asignado los elementos ☐ Se limpian y desinfectan los elementos utilizados, siguiendo los ☐ Elementos, productos y maguinarias en y productos de limpieza utilizados, en óptimas procedimientos indicados por el referente de la empresa empleadora. condiciones adecuadas de higiene y condiciones de higiene y desinfección, uso. ☐ Se controla el correcto funcionamiento de la maguinaria empleada. verificando el buen estado y funcionamiento verificando el buen estado de cables, conectores eléctricos, y el □ Pañol ordenado. de las maquinarias empleadas y manteniendo adecuado estado de uso de cepillos v demás accesorios necesarios el orden y limpieza del lugar/pañol. para la tarea, siguiendo el procedimiento indicado por el referente de la empresa empleadora. ☐ Se guardan en el pañol los elementos, maguinaria y soluciones, respetando condiciones de orden y limpieza del sector. Evidencia de conocimiento Conocimiento fundamental Conocimiento circunstancial □ Lecto-escritura aplicada a especificaciones de almacenamiento de productos utilizados. ☐ Conoce el procedimiento de información ante desperfectos, roturas o faltantes de ☐ Manipulación de sustancias químicas y criterio de cuidado medioambiental. maquinaria, elementos y soluciones ☐ Comprende el sentido de las normas de seguridad. empleados. ☐ Almacenar herramientas y equipos. ☐ Criterio y procedimiento ante derrame ☐ Maquinarias y elementos en condiciones de uso. de soluciones. □ Orden v limpieza. □ Conoce manual del usuario de la maquinaria a su cargo. Campo de aplicación Establecimientos en general (comerciales, instituciones privadas y reparticiones estatales), ámbitos de salud, instalaciones industriales, grandes superficies y espacios públicos en general (terminales de todo tipo de transporte, parques, estadios deportivos, etc.). Guías de evaluación El evaluador observará en situación real de trabajo: □ Las condiciones de orden y limpieza del sector y el buen estado de maguinarias y elementos.